

TERRAS

Verder gedacht

Leven is buiten,
buiten is megawood.®



Het megawood® magazine



04

Vertrouwen made in Germany



06

megawood® in de hardheidstest



12

Terras beleven




24

Schuttingsysteem beleven



28

megawood® interactief



32

Plankenoverzicht



46

megalite lichtstelsysteem



48

Constructiehoutstelsysteem

04-05	Vertrouwen made in Germany
06-11	megawood® in de hardheidstest
12-15	Terras beleven
16-23	Shortstories
24-25	Schuttingsysteem beleven
26-27	megawerker
28-29	megawood® interactief
30-31	Kleurvariatie en kleurontwikkeling
32-49	Plankenoverzicht
50-51	Natuur > Vezel > Gevel
52-55	Artikeloverzichten
56	Markering (voor megaplaner App)

Hout is goed



...en wij maken het nog beter. megawood® combineert het natuurproduct hout met innovatieve polymeertechnologie tot een uniek milieuvriendelijk en recyclebaar natuurmateriaal dat de basis voor onze producten is. Het basismateriaal van vandaag is tevens het basismateriaal voor morgen. Dit is onze bijdrage voor onze kinderen en kleinkinderen.

Verder denken – wat dit voor ons betekent, komt U op de volgende pagina's te weten. Overtuig u bijvoorbeeld in de reeks “getest door Oliver Roggisch” in de hardheidstest van de megawood® producteigenschappen. Ontdek Neo Rauchs kunstenaaridylle op de megawood® terras in de Leipziger katoenspinnerij. Of beleef de familie Früchtel wanneer ze plezier hebben op het terras bij hen thuis.

Laat U inspireren door de verhalen, foto's en video's – alsmede door de mensen die erachter staan.



Oliver Roggisch,
megawood® Merkambassadeur



Dipl.-Ing. Holger Sasse,
Directeur

Vertrouwen – made in Germany

“**Waar geschaafd wordt, daar vallen spaanders**” – goed zo! Voor ons zijn ze de basis voor het basismateriaal van morgen: zaag- en schaafspaanders van duurzaam beheerde houtvoorraden. Bij onze maatschappelijke zetel te Aschersleben in Midden-Duitsland ontwikkelen en verwerken wij ze tot een **innovatief hout-poly-meer-materiaal**. Wij produceren uitsluitend in Duitsland en onze producten zijn wereldwijd uniek.

Meer dan **9 miljoen vierkante meter terrastegels** evenals constructiehout en schuttingelementen hebben de meer dan 142 medewerkers van onze ondernemingsgroep **sinds 2005** reeds vervaardigd. Deze afmeting qua gemonteerde oppervlakken is onze garantie voor U. Wij zijn de Europese marktleider – en we willen dit graag zo houden. Daarom hebben wij onze knowhow octrooirechtelijk laten beschermen. Bovendien vervullen wij alle toepasselijke normen alsmede de wettelijke garantie-eisen.

Kinderveiligheid inclusief

Onze producten vervullen de hoogste eisen qua gezondheid en veiligheid. Ons houtmateriaal, met een natuurvezelaandeel van bij benadering 75 procent, is **vrij van weekmakers en PVC**. Dit valt goed in de smaak: wij hebben reeds een officiële toelating voor de productie van speelgoed verkregen.





Ons megawood® materiaal bestaat uit **75 % natuurvezels**, veredeld met **25 % polymeren** en additieven



Meer goede redenen en antwoorden vind je via de bijgevoegde QR code of op www.megawood.com/402

Het beste uit twee werelden

megawood® combineert de positieve eigenschappen van hout met de inzichten uit het moderne polymeeronderzoek. Wat is het resultaat? Een natuurlijke oppervlakte: van oscillerend geschaafd profiel, tot een door haar natuurlijk uiterlijk gekenmerkte kleur zijn megawood® terras planken **weerbaarder dan hout** en uitermate duurzaam. Ze kunnen even gemakkelijk verwerkt worden als hout, maar het complexe onderhoud zoals regelmatig oliën of inwrijven valt weg. Zelfs door UV-stralen* kan megawood® niet zo vergrijzen als hout. En dit allemaal **zonder een kunststoflaag**. Optiek, haptiek en geur van het natuurmateriaal hout blijven behouden.

De massieve constructie van onze producten garandeert een lange levensduur en een stabiele vorm. Anders dan bij producten met holle kamers, houdt dit insecten en indringend water weg. Onze natuurlijke oppervlakken zorgen voor een hoge mate aan zekerheid en comfort. Het materiaal van onze blootsvoetsplanken is **vrij van gevaarlijke splinters** en is, afhankelijk van het profiel, **zeer slipbestendig**, daarom uitstekend geschikt voor openbare ruimtes zoals hotels, zwembaden en kindertuinen.

* Dit mag u er niet van af houden om uw terras bij hete zomertemperaturen met een beschaduwing uit te rusten, om huidschade door te hoge UV-straling te vermijden en vooral gevoelige kindervoeten tegen opwarming van de planken te beschermen. Een bewuste omgang als bescherming tegen sterke zonnestralen garandeert een probleemloze blootsvoets belevenis.



ANTISLIP



KLEURBESTENDIG



VRIJ VAN GEVAARLIJKE SPLINTERS



MASSIEF EN DOORGEKLEURD



UNIEKE OPPERVLAKTE



GESCHIKT VOOR SPEELGOED



HOGHE OPPERVLAKTEHARDHEID



GEEN KUNSTSTOFHUID

megawood® in de hardheidstest...

by
Oliver Roggisch





made in Germany

megawood



Doe meer indrukken op van
megawood® op
www.megawood.com/458

megawood® in de hardheidstest

Oliver Roggisch, teammanager van het Duitse nationale handbalteam en sportieve leider van de Rhein-Neckar Löwen, is overtuigd:

“megawood® is onverwoestbaar – een prachtig materiaal”.

Roggisch is zeer goed geplaatst wanneer het om sportieve uitdagingen gaat, in zijn 16-jarige professionele sportcarrière waren er enkele hardheidstesten. Reden genoeg voor ons om de twee meter man voor onze reeks **“megawood® in de hardheidstest by Oliver Roggisch”** te winnen en met hem onze producten in volle omvang te testen. In de tuin van de voormalige professionele handballspeler is niet alleen de DYNUM blootsvoetsplank geïnstalleerd, ook ons LIMES schuttingsysteem, plantenbakken, dakconstructies en speelelementen – **alles uit één materiaal.**

“Met alles wat megawood® bouwt, ben ik op en top tevreden, en het is gewoon mooi om te zien”

legt Roggisch met de duim naar boven uit.

megawood® – Koi getest

“Twee jaar geleden heb ik de DYNUM blootsvoetsplank in de kleur Nigella in het megawood® magazine gezien”, aldus Roggisch. Sindsdien ligt de plank als afdekking op de borstelfilter van de enthousiaste – **de ultieme hardheidstest!** “De planken hebben een afstand van 20 cm tot het water, het water is nooit kouder dan 16 graden. Dat betekent dat we het hele jaar door vochtigheid langs beneden hebben, van boven slaat de zon toe, in de zomer soms tot 40 graden. Deze temperatuurverschillen en vochtigheid van beneden, daar is geen harde houtplank tegen bestand.”


megawood® verslaat Bangkirai

Oliver Roggisch zocht lange tijd naar een duurzame oplossing voor zijn filterafdekking. “Ik heb eerder alles geprobeerd wat op de markt aangeboden wordt – Bangkirai is hier het meest bekende product. Na een half jaar was het product reeds lichtjes gewelfd en zag echt niet meer mooi uit. Met de megawood® blootsvoetsplank DYNUM is dat anders:

“Daar trekt niets scheef, die liggen gewoon goed, topkwaliteit zonder meer. Optisch mooi”

Sinds een half jaar direct in het water werden de DYNUM en de edele vissen door niets aangetast.


Oli’s conclusie: “Wanneer men een koivijver heeft, een zwembijver of iets met water in de buurt, dan is de plank exact wat men nodig heeft. Ook wanneer kinderen in de buurt zijn. Vrij van weekmakers, vrij van gevaarlijke splinters, geschikt voor speelgoed – dus voor kinderen, koivijver, zwembijver, exact wat men nodig heeft!”





made in Germany

megawood



DYNUM Terras plank,
Nigella, filterafdekking

megawood® – alles uit één materiaal



LIMES Colonia
glad paneel, Sel Gris

Ons omvangrijke megawood® constructiehoutassortiment is uitstekend geschikt voor individuele bouwwerken buiten. De kleuren en vormen zijn optimaal op ons terrassen- en schuttingassortiment afgestemd.

Het voordak in de ingangszone van de tuin van de familie Roggisch is gelijktijdig regenbescherming en schommelconstructie. Na enkele beklimmingen luid het verdict van Oli: “**Super stabiel** en is gewoon mooi.” Een schommel en de passende zandbox scheppen de ideale speelhoek voor de kleine zoon – **weersbestendig en geschikt voor speelgoed.**

De Japanse flair in de moderne tuin wordt met de grote Bonsai-bomen afgerond. Tijdens de dagelijkse bewatering verheugt Oliver Roggisch zich over de nieuwe **plantenbakken uit megawood®**: “Nadat mijn oude bloembakken zich in de lucht hebben opgelost, krom en scheef, schimmelig, echt niet om aan te zien, hebben de jongens van megawood® voor mij bloemenkasten in elkaar getimmerd. Deze zijn echt chique en super stabiel. Daarin zullen de bomen nu de volgende tien jaar zonder problemen kunnen staan. En zal ik er veel plezier aan hebben.”



made in Germany

megawood

Zandbak

Constructiehoutsysteem



made in Germany


megawood.com

megawood

Endurance test

by

Oliver Roggisch



Plantenbak

Constructiehoutsysteem



Overdekking

Constructiehoutsysteem

Natuurlijkheid in elke vezel



Markante schoonheid: het gescharreerde oppervlak (foto: kleur lorbeer, gesloten voeg) produceert natuurlijke kleur- en lichtspellen.



made in Germany

megawood



Doe meer indrukken op van
megawood® op
www.megawood.com/451

“Bijzondere relatie met de natuur”

Neo Rauch, als “eerste bewoner” van de locatie voor kunst “Baumwollspinnerei”, geniet van het zicht op de daken van Leipzig vanop zijn nieuw megawood® terras. “Ik laat de daken in mijn schilderijen dwalen”, meldt de uit Leipzig afkomstige schilder, wanneer men hem naar de betekenis van deze plaats vraagt.

Het lorbeerkleurige LITUM dek is trapsgewijs geïnstalleerd om zich aan de oneffenheden van het oude fabrieksdak aan te passen. Ooit bloeiden hier bieslook en vlierbessen totdat de berken tot op de onderste etages groeiden en het daktuintje moest wijken. Als compensatie werd toen een houten terras geïnstalleerd. “Dit ging dan de weg van alle vlees, werd rot en was nauwelijks nog te betreden – gewoon niet meer veilig. Op zoek naar hulp heb ik mij dan tot megawood® gericht”, aldus Neo Rauch.

“Omdat het niet probeert een **veganistische knakworst** te zijn vind ik het product sympathiek. Ook omdat het gewoon iets dat niet nader te bepalen is. Het is iets heel apart. Het is noch hout, noch steen, noch kunststof... men kan het niet helemaal plaatsen. Het voelt in ieder geval goed aan.”

Neo Rauch neemt zijn beslissingen met buik en hoofd, waarbij uiteindelijk de “buik betrouwbaar het midden van het lichaam markeert”. **De bijzondere haptiek** van het materiaal heeft hem overtuigd.

Het megawood® materiaal ontwikkelt door zijn specifieke samenstelling een **aangenaam, uniek oppervlak**. Anders dan bij gecoate materialen wordt de volwaardigheid van het product tastbaar.

De zeer nauwe band van de uit Leipzig afkomstige schilder met alles wat “natuurlijk” is, is niet alleen in zijn schilderijen waar te nemen. De tuin bij hem thuis en het “atelierterras” zijn de veilige polen, tussen welke hij zich beweegt. Via een smalle voetbrug geraakt hij tot aan het nabijgelegen atelier, waar zijn vrouw zich met haar werk bezighoudt. Met zicht op de oude daken in de vorm van koffie-molens brengen ze een bezoekje aan elkaar.

De volgende aanschaf voor het dakterras is een markies – maar deze is bij megawood® nog niet verkrijgbaar..





made in Germany

megawood



Neo Rauch
Schilder uit Leipzig




LITUM steenhoutplaat,
Lorbeer, gesloten voeg



“Meer vrije ruimte op het terras”

Tino Früchtl, huisvader, is overtuigd.
“Ik weet wat er allemaal insteekt!”.

Tino Früchtl, sinds 2009 medewerker bij megawood®, zag in het terrasseizoen van dit jaar de wens van een megawood® dek in vervulling gaan. Als jarenlang medevormgever van het materiaal weet hij precies, welke hoogwaardige basis-materialen er voor de planken gebruikt worden. „megawood® wordt modern geproduceerd en moet regelmatig extreme laboratoriumtests doorstaan – aan de eisen, die ik aan het nieuwe terras stel, wordt dan ook meer dan voldaan. “Dat kan ik als insider bevestigen”, zegt Früchtl. Voor de huisvader waren vooral twee dingen belangrijk



Het hele verhaal en nog andere foto's vindt u onder de hiernaast vermelde QR-code of op www.megawood.com/424



Shuttingselementen uit de
megawood® constructiebalk



made in Germany

megawood



SIGNUM terras plank,
Tonka, open voeg



Aanvullende megawood® producten
Plantenbakken en zandbakken



“De beste hits in de open lucht”

Op het riante, vrij gevormde dakterras boven de daken van de stad Halle werd al heel wat radio-geschiedenis geschreven.

De medewerkers van studio Halle gebruiken de 240 qm grote oppervlakte voor redactievergaderingen, brainstormings en party's voor luisteraars.

“Sterren zoals Sarah Connor en Joris hebben hier al concerten voor het radiopubliek gegeven”, zegt Louisa Noack, presentatrice bij 89.0 RTL.

Ideale werkplek voor de megawood® Dylum, **gecertificeerd als moeilijk ontvlambare terras**. Speciaal ontworpen voor commercieel gebruik, voldoet het aan alle gestelde eisen voor de organisatie van evenementen. Bovendien is het natuurlijk zoals alle megawood® producten, **vrij van splinters en slipvrij**. ...




Het hele verhaal en nog andere foto's vindt u onder de hiernaast vermelde QR-code of op www.megawood.com/452




made in Germany

megawood




DYNUM terras plank,
Cardamom, open voeg





“Veiligheid niet alleen
in de lucht, maar ook
op aarde”



In onze reeks “getest door Oliver Roggisch” bevindt de professionele sportman zich deze keer in het hoogste middelgebergte van Duitsland. Aan de Rappbodetal-sperre im Harz vindt men pure Harzdrenalin en een nieuwe hardheidstest voor Oli en onze megawood® blootsvoetsplanken.


In de landingszone van de Megazipline, Europa's grootste dubbele tokkelbaan, worden de bezoekers na een kilometer lange duikvlucht veilig en wel op ons **SIGNUM Muskat dek** ontvangen.

Een hardheidstest op vele gebieden, aldus Oliver Roggisch: “In de winter is het hier echt ijzig; sneeuw, hagel, wind, regen, storm – echt weersomstandigheden die men zich niet wenst. Daarom heeft men hier het beste materiaal nodig. Megawood® natuurlijk!”



made in Germany

megawood



Onze blootvoetsplanken zijn ook onder zware voorwaarden slip bestendig en vooral vrij van gevaarlijke splinters, de beste voorwaarden voor een optimaal gebruik.

Na de succesvolle landing op ons dek gaat Oli op onderzoek. Zijn conclusie: "Op dit wondermooie megawood® dek lopen elke dag tot 360 mensen, het hele jaar door bij wind en weer, sneeuw – het maakt niet uit. Licht sinds begin van dit jaar hier en ziet uit als nieuw – zal binnen tien jaar nog altijd hetzelfde aspect hebben, omdat dit gewoon topkwaliteit is. Zeker weten!"




Het hele verhaal en nog andere foto's vindt u onder de hiernaast vermelde QR-code of op www.megawood.com/459



“Bijzondere momenten buiten genieten”

Innovatie – dit betekent, zich geheel op de vooruitgang te focuseren. Voor Armin Junghanns, toepassingstechnicus megawood®, is dit zijn levenstaak

Enthousiast leidt hij ons door de ruimtes van het “Lindenhof” te Aschersleben. Overal wijst hij de talrijke objecten aan, welke als unikaat of reeds in kleine series uit megawood® zijn ontstaan. “De mogelijkheden zijn haast eindeloos. Het materiaal brengt de **natuurlijkheid van hout** met de weerbaarheid en flexibiliteit van polymeren bijeen”, zegt hij. En dat een plank niet altijd rechthoekig hoeft te zijn, bewijzen de meubelen op het “Lindenhof”, hetgeen tegelijkertijd inspirerend opleidingscentrum voor dealers en nijverheidslieden is. Geoorloofd is hetgeen bevalt. Het “Lindenhof” opent een **kijkje in de nabije toekomst** – Armin Junghanns ontwikkelt zijn verhaal verder.





made in Germany

megawood



Schuttingsselementen uit de
megawood® constructiebalk



Armin Junghanns
Toepassingstechnicus

Zijn ideeën worden op het “Lindenhof” blootgesteld aan de belastingtest van het alledaagse bestaan. “Pas wanneer wij met een product voor honderd procent tevreden zijn, komt het bij U thuis.” Deze belofte geeft hij tevens met het oog op de ecologische aspecten van het materiaal en vult aan: **“Voor ons wordt geen boom geveld!”**

Gezelligheid voor thuis

Naast hoog bed, gevel en hek kan men op het “Lindenhof” uiteraard de ...



Het hele verhaal en nog andere foto's vindt u onder de hiernaast vermelde QR-code of op www.megawood.com/405

25 JAAR
GARANTIE
tegen verrotting in de grond

LIMES – zo levendig als uw tuin

Het **LIMES schuttingsysteem** legt accenten bij de inrichting van uw tuin. De natuurlijke structuur van de schuttingspanelen, vrij combineerbaar qua **frameuitvoering**, maakt de schutting zo levendig als uw tuin. De gegolfde en gladde panelen bieden veelvuldige combinatiemogelijkheden voor zichtwering en shutting. Voor de verbinding zorgen de **innovatieve grendelverbinder** van megawood®, speciale paneelhouders en alternatief onze roestvrij stalen schuttinggrendel.

De verschillende paalvarianten, die direct in de bodem met beton omhuld kunnen worden, beloven hoge stabiliteit en duurzaamheid. Daarop geven wij niet alleen ons woord, maar ook **25 jaar garantie** tegen de complete verrotting in de grond.

In systeemafmetingen verkrijgbaar, kan de schutting bovendien, net zoals alle megawood® producten,

Hek Configurator
Nu plannen!




made in Germany

megawood



Roestvrij stalen grendel met paneel Augusta

Maximaal 10% helling zonder schuine snede van de panelen te bouwen



Ascania, vrij combineerbaar

Verschillende deur- en poortvarianten passend voor het systeem



individueel aan uw tuinbehoeften aangepast worden.
Bouw **volgens uw terrein, helling, niches of deuren in.**

Ons LIMES schuttingssysteem volgt moeiteloos ook een moeilijk terrein

Hoe goed dat functioneert, toont één van onze schuttingsprojecten in Saksen-Anhalt. Gaande van de planning tot de montage begeleidde Patrick Stark, megawerker en toepassingstechnicus, het bouwplan. De uitdaging was een groot perceel met ligging op een helling, verspringende perceelgrenzen, meerdere toegangen en deels glibberige grond ...



Het hele verhaal en nog andere foto's vindt u onder de hiernaast vermelde QR-code of op www.megawood.com/405

megawerker met vakcompetentie

“Dat kan ik in alle eer en geweten verkopen.”

Patrick Stark, megawerker en bediende van de firma NOVO-TECH is uitstekend vertrouwd met het megawood® materiaal. Terrassen, schuttingen en speciale toepassingen – de megawood® producten worden door megawerker-handen bewerkt en aan de praktijktest onderworpen. “Vroeger heb ik met hout gewerkt, ik had constant splinters in mijn handen. megawood® kan even goed als hout verwerkt worden – maar **robuuster, vrij van gevaarlijke splinters** en vooral met een **lange levensduur**”

Feest of rustzone: “Men kan bijzonder snel van het eigen terras genieten, wanneer de onderbouw perfect is”, aldus Patrick Stark. Hiermee bedoelt hij **het doordachte bouwsysteem FIX STEP**. “De planken zijn gemakkelijk te leggen: gewoon de hoogte instellen, de balken vastklikken en de planken met de ‘**Zammer**’ onzichtbaar vastmaken. Zo heeft de ervaren megawerker voor de sportclub SC DHfK e.V. Leipzig binnen 48 uur een 60 m² groot dakterras met onze SIGNUM Tonka gebouwd – echt welk een record.

Binnen en buiten uit megawood® – absoluut homogeen

“De systeemcomponenten maken de opbouw van de megawood® producten zo ongecompliceerd. Alles is op elkaar afgesteld en uit één hand.”

Dat beleeft Patrick Stark niet alleen bij het terrassensysteem, maar ook het **LIMES schuttingsysteem** kan met de **innovatieve grendelverbinder** snel samengeklikt worden – alles passend voor de verschillende palen en grendelvariant “Met het **constructiehoutprogramma** wordt het assortiment compleet. Met de planken kunnen ook sterk belaste constructies zoals trappen, trees of daken volgens de individuele specificaties van de klant gebouwd worden”.

De ervaringen in de juiste omgang met de megawood® producten geven de NOVO-TECH medewerkers graag door. “In ons **scholingcenter, de “Lindenhof”**, organiseren wij regelmatig opleidingen voor handwerkers, handelaars en montagebedrijven. Zo blijven onze gecertificeerde megawood® partners steeds op de meest recente stand van de techniek” aldus Stark. Met de megawerker brief wordt het aanbod nog aangevuld, belangrijke mededelingen, nieuwe materialen en montageaanwijzingen worden tijdig naar de megawerkers per nieuwsbrief gestuurd.

Samen met VHI verbinden wij ons tot een duurzame constructie met hout-polymeermaterialen bij het “Institut Bauen und Umwelt”.








made in Germany

megawood


megawerker
Patrick Stark



“Het is plezierig, om met een goed doordacht systeem te werken.”




Meer aanbevelingen aangaande het leggen kunt U vinden onder de QR-code hiernaast of onder www.megawood.com/407



AUGMENTED REALITY (AR)
met de megaplaner App het geplande terras in de eigen tuin weergeven

BELEEF UW PROJECT AL DIGITAAL VÓÓR DE
REALISATIE LIVE VÓÓR UW HUIS OF IN UW
TUIN



3D-planning met tablet & pc

megaplaner^{3d} op het Internet

Wie in plaats van met potlood en papier liever aan de computer de planning uitstippelt, moet op het internet onze **megaplanner** bekijken. Digital is net toch beter – en vooral eenvoudiger! De ontwikkelaar beheerst exact alle megawood® opbouwregels en genereert een op de millimeter precies afgestemde bouwtekening en **3D-afbeelding**. Ieder project van u krijgt een individueel **planningsnummer**, waarmee u bij uw dealer ter plaatse een op maat gemaakte offerte krijgt. Die vindt u ook zeer comfortabel, want wij hebben aan onze megaplanner een vrij slimme **dealer-zoekfunctie** gewijd – uiteraard meteen samen met de mogelijkheid om contact met hem op te nemen.

Virtueel naar de realiteit

Met de unieke **megawood® app** voor iOS en Android bouwt u uw kant-en-klaar gepland megawood® project daarna virtueel vóór uw huis en in uw tuin. Gewoon de **markeringsfoto** van de achterkant van het magazine aan de muur van uw huis of op het terrein plaatsen en met de camera in beeld laten komen. Precies op de plek van de markering verschijnt nu uw toekomstig terras of uw schuttingsysteem in het live-beeld van uw tablet of smartphone. Alle details van de constructie kunnen van zeer dichtbij en vanuit alle richtingen bekeken worden. Wij hebben weliswaar nog geen knop uitgevonden, waarmee het virtuele terras en schutting dan meteen in uw tuin terechtkomt, maar wij werken eraan. Tot die tijd verheugt uw dealer zich op uw aanvraag. Vergeet daarbij niet uw planningsnummer!



De terrasplanner en de downloadlink voor de megawood® 3D-app vindt u onder deze QR-code of op: www.megawood.com/408



Natuurlijke kleurvariatie:

 NATUURBRUIN 	 NOOTBRUIN 	 BASALTGRIJS 	 LAVABRUIN 	 LEISTEEN-GRIJS 
 SEL GRIS 	 INGWER 	 LORBEER 	 VARIA BRUIN 	 VARIA GRIJS 
 MUSKAT 	 TONKA 	 CARDAMOM 	 NIGELLA 	 VARIA FONDANT ZWART 



made in Germany

megawood

Kleurvariatie en kleurontwikkeling

Het veelvuldige kleurprogramma van de megawood® terras plank oriënteert zich aan **natuurlijke kleuren** en voegt zich zodoende **harmonieus** in de individuele omstandigheden van Uw tuin.

U kunt uitzien naar een in de loop van tijd steeds karakteristieker wordend terras. De megawood® terras plank bestaat bij benadering uit **75 procent natuurlijke** vezels. Het product zal qua kleur nog veranderen en al naar gelang de instraling door de zon binnen enkele maanden z'n uiteindelijke, **natuurlijke en duurzame kleur** krijgen.

	A NA HET LEGGEN	B NA 1-2 MAANDEN	C NA 4-6 MAANDEN							
	CLASSIC								SIGNUM	
A										
B										
C										
	NATUURBRUIN	NOOTBRUIN	BASALTGRIJS	LAVABRUIN	LEISTEEN-GRIJS	VARIA BRUIN	VARIA GRIJS	VARIA FONDANT ZWART	MUSKAT	TONKA
	PREMIUM			PREMIUM PLUS		DYNUM		LITUM		
A										
B										
C										
	NATUURBRUIN	NOOTBRUIN	BASALTGRIJS	LAVABRUIN	LEISTEEN-GRIJS	CARDAMOM	NIGELLA	SEL GRIS	INGWER	LORBEER




Verdere informatie kunt U vinden in het bouwplan en onder de QR-code hiernaast:
www.megawood.com/409

CLASSIC, maar niet alledaags


Hoe U het ook wendt of keert – onze **CLASSIC terras planken** passen simpelweg overal. Het megawood® combiplankprofiel staat leggen aan beide kanten toe – ofwel met een **geribbeld** of **gegroeefd** oppervlakte. Zo flexibel zijn onze **megawood® massieve planken**, geschikt voor elke omgeving.



NATUURBRUIN




NOOTBRUIN




BASALTGRIJS



LAVABRUIN



LEISTEEN-GRIJS



CLASSIC TERRAS PLANK

Oppervlakte: combi-plank, eenzijdig fijn geribbeld, andere kant gegroeefd, aan beide kanten geborsteld, 8 mm voeg

Gesloten voeg: groeflijst tijdens de montage bruikbaar bij voldoende niveauverschil en ventilatie onderaan



made in Germany

megawood

CLASSIC terras plank,
Nootbruin, open voeg



Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden
onder de QR-code hiernaast of op
www.megawood.com/410




GEBORSTELD
OPPERVLAK



GESLOTEN VOEG



ANTISLIP




BREEDTE


CLASSIC varia qua vorm en kleur

Wij hebben onze fijn geribbelde **CLASSIC terras plank** verder ontwikkeld: in deze klassieke variant vloeien **geprofileerde** en **niet-geprofileerde** oppervlakten harmonisch in elkaar en dit met begeleiding van natuurlijke **kleurschakeringen** die tot aan de randen uitstralen. De **randloze** plankvorm is uiterst geschikt voor oppervlakten met een gevarieerd karakter.


De **smalle voeg van 5 mm** kan achteraf probleemloos met ons voegprofiel P5 **gesloten** worden. De fijne mineralen van ons materiaal Powolit maken de CLASSIC (Varia) uiterst **duurzaam** en nog **gemakkelijker** te onderhouden. Dankzij haar **moeilijke ontvlambaarheid** is ze ook voor het gebruik op openbaar toegankelijke plaatsen optimaal geschikt.



VARIA BRUIN



VARIA GRIJS



VARIA FONDANT ZWART



CLASSIC TERRAS PLANK VARIA

Oppervlakte: eenzijdig, deels geribbeld met kleurverloop, 5 mm voeg

Brandpreventieklasse: C_{fl}-s1 conform DIN EN 13501-1:2010 („moeilijk ontvlambaar“)

Gesloten voeg: voegprofiel P5 achteraf bruikbaar bij voldoende niveauverschil en ventilatie onderaan



made in Germany

megawood

VERLUCHTINGSROOSTER,
voor luchtcirculatie

VARIA FONDANT ZWART
21 × 195 mm

CLASSIC TERRAS PLANK,
Varia Bruin, open voeg



Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden onder
de QR-code hiernaast of op
www.megawood.com/453




MEERKLEURIG



GEMAKKELIJK TE
ONDERHOUDEN



SMALLE
VOEG




GESLOTEN VOEG



MOEILIJK
ONTVLAMBAAR



ANTISLIP



BREEDTE

SIGNUM – met unicaat-garantie

De megawood® **SIGNUM terras planken** zijn „natuur-gesigneerd“. Naast de gestructureerd geschaafde bovenkant vertoont elke terras plank een unieke, fijn getekende structuur. Maar dit is nog niet alles. Bovendien bewerken wij de oppervlakte met een vernis als eerste bescherming tijdens het transport, het leggen en de eerste weken van gebruik. Dit vernis slijt in de loop van tijd en de plank ontwikkelt een eigen, natuurlijke patina door de weersomstandigheden. Op deze manier ontstaat een edel en hoogwaardig product: structuur en veredeling maken de SIGNUM tot een robuuste schoonheid – en ieder terras tot een aandachtstrekker! De **smalle voegen** zorgen voor een harmonieus beeld van het terras als geheel.



MUSKAT



TONKA



SIGNUM TERRAS PLANK

Oppervlakte: eenzijdig, oscillerend geschaafde, met vernis bewerkte oppervlakte met kleurverloop, 5 mm voeg



made in Germany

megawood


SIGNUM terras plank,
Muskat, open voeg



Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden
onder de QR-code hiernaast of op
www.megawood.com/411



MEERKLEURIG



GESCHAAFD
OPPERVLAK



SMALLE
VOEG



ANTISLIP




BREEDTE

PREMIUM / PLUS natuurlijk geschaafd


Uniek zoals de natuur zelf: de **individueel geschaafde** plankoppervlakten van onze megawood® **PREMIUM terras planken**. In een door octrooi beschermde schaaf-procedure krijgen zij hun levendige structuur – dit maakt ons product uniek. Ontdek deze bijzondere oppervlaktestructuur in het spel van het licht. Nog luxueuzer wordt het met **PREMIUM PLUS** en de fijnst mogelijke oppervlaktestructuur in twee donkere, hoogwaardige kleuren.



NATUURBRUIN



NOOTBRUIN



BASALTGRIJS



PLUS: LAVABRUIN



PLUS: LEISTEEN-GRIJS

NOOTBRUIN
21 × 145 mmLEISTEEN-GRIJS
21 × 242 mm (Jumbo)

PREMIUM & PREMIUM PLUS TERRAS PLANK

Oppervlakte: oscillerend geschaafde bovenkant, geborstelde onderkant, 8 mm voeg

Brandpreventieklasse: C_{fl}-s1 conform DIN EN 13501-1:2010 („moeilijk ontvlambaar“, alleen Premium Plus)

Gesloten voeg: groeflijst tijdens de montage bruikbaar bij voldoende niveauverschil en ventilatie onderaan



made in Germany

megawood

PREMIUM terras plank (Jumbo),
Natuurbruin, open voeg



Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden
onder de QR-code hiernaast of op
www.megawood.com/412



PREMIUM PLUS terras plank (Jumbo),
Lavabruin, gesloten voeg



Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden
onder de QR-code hiernaast of op
www.megawood.com/413



DYNUM onverwoestbaar mooi

Dynamisch verwaaide duinen van de Sahara hebben inspiratie geleverd voor een plank met een **unieke optiek**. Raak enthousiast over de **DYNUM terras plank** op Uw terras en beleef bij wisselende lichtinval de fascinerende uitstraling ervan.

Voor Uw mooiste plek in de tuin alsmede voor projecten in hotels, buitencafés of kleuterscholen is DYNUM de juiste keus.

Het **homogene, doorgaand gekleurde houtmateriaal** zonder extra kunststoflaag is bestendig bij zelfs de allergrootste belasting en is bijzonder weerbaar.



CARDAMOM



NIGELLA



CARDAMOM
21 × 242 mm

NIGELLA
25 × 293 mm

DYNUM TERRAS PLANK

Oppervlakte: eenzijdig gestructureerde, oscillerend geborstelde en gepolijst oppervlakte, 5 mm voeg

Bijzonderheid: Gepolijst voor de allereerste bescherming, weerbaar, robuust

Brandpreventieklasse: Cfl-s1 conform DIN EN 13501-1:2010 („moeilijk ontvlambaar“)



made in Germany

megawood

DYNUM terras plank,
Cardamom, open voeg



Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden
onder de QR-code hiernaast of op
www.megawood.com/414



GEMAKKELIJK TE
ONDERHOUDEN



SMALLE
VOEG



MOEILIK
ONTVLAMBAAR



ANTISLIP



BREEDTE

LITUM Steenhoutplaat

De LITUM steenhoutplaat verenigt de beste eigenschappen uit 3 werelden: hout, polymeer en steen. Het **gescharreerde oppervlak** zorgt voor natuurgetrouwe kleur- en lichtspelen.


De massieve verschijning in het praktische **platenformaat** verenigt de **optiek en onderhoudsvriendelijkheid van een stenen plaat** met de positieve eigenschappen van hout. Daarvoor mengen wij ons beproefd materiaal “Houtpolymeer” met steengranulaten en komen wij zodoende tot een **bijzonder oppervlak**, waarop u zich goed voelt.




LORBEER



SEL GRIS



INGWER



LORBEER

21 × 295 mm
L: 239,5 cm

SEL GRIS

21 × 295 mm
L: 239,5 cm

LITUM STEENHOUTPLAAT

Oppervlak: eenzijdig gescharreerd, 5 mm voeg

Brandpreventieklasse: C_{fl}-s1 conform DIN EN 13501-1:2010 („moeilijk ontvlambaar“)

Gesloten voeg: voegprofiel P5 achteraf bruikbaar bij voldoende niveauverschil en ventilatie onderaan



made in Germany

megawood

LITUM steenhoutplaat,

Lorbeer, open voeg, verband met
verspringende voeg en megalite
LINEAIRE LED-LAMP



INGWER

21 × 295 mm
L: 239,5 cm



Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden
onder de QR-code hiernaast of op
www.megawood.com/454



GEFRIJND
OPPERVLAK



GEMAKKELIJK TE
ONDERHOUDEN



SMALLE
VOEG



GESLOTEN VOEG



ANTISLIP



MOEILIK
ONTVLAMBAAR



MEERKLEURIG


L XL XXL

BREEDTE

FIX STEP systeem – onze flexibele onderconstructie

Met het megawood® FIX STEP systeem bieden wij U een doorlopend en doordacht systeem van inklikbare constructiebalken tot en met de bevestigingsklem. Een **eenvoudige handhaving** en een **snelle manier van leggen** kenmerken dit systeem. Tijdrovende voorbereidende activiteiten, zoals bijv. het vooraf boren in beton, behoren tot het verleden. Hoe dit precies werkt, vertelt U het megawood® bouwplan.

Met het megawood® FIX STEP systeem kiest U voor een bijzonder comfortabele manier van leggen van Uw terrasdeklaag, ongeacht of met open of gesloten voeg. Dankzij het lage gewicht is FIX STEP tevens geschikt voor de zwevende manier van leggen op dakterrassen. En met de **variabele hoogteinstelling** zijn zelfs bestaande, oneffen terrasdekklagen binnen de kortste tijd perfect afgedekt door een nieuwe laag.



Ons bouwplan kunt U vinden onder de QR-code hiernaast of op www.megawood.com/415



made in Germany

megawood



Leggen
op een grindbed



Leggen
op een oude terrasdeklaag



Zwevend leggen
op dakterrassen

megalite voor nachtvlanders

U wenst uw terras ook in het donker te bewonderen? Dan legt u met **megalite** sfeervolle lichtaccenten. De combinatie van **lineaire LED-lampen en spots** is de ideale aanvulling op onze megawood® terrassen. Het megalite systeem kan zowel **horizontaal** als **verticaal** gebruikt worden. Ze kunnen **individueel verkort worden** en zijn zodoende geschikt voor elke terrasgrootte. De **homogene lichtband** straalt een aangenaam, warm licht uit. In het samenspel met de LED-spots creëren ze een **individueel sturbare lichtsfeer** op uw terras.



LED-SPOT MINI/MAXI

Ø 34 mm/Ø 60 mm
0,25 W/0,5 W; 24 V DC IP67
Roestvrij staal



horizontale bouwwijze

verticale bouwwijze

LINEAIRE LED-LAMP

H: 21 mm; B: 62 mm
L: 360/480/600 cm;
27 W/36 W/45 W; 24 V DC IP65
aluminium/kunststof

VOORDELEN

Individuele sturing: lampen en spots per handzender dimbaar

Toebehoren: afstandsbedieningsset, Repeater, verdeler & verlengingen

Energieklassen: De lampen worden met vast geïnstalleerde LEDs van de energie-efficiëntieclassen A++ tot A geleverd.



made in Germany

megawood



Toepassingsvoorbeelden kunt U vinden
onder de QR-code hiernaast of op
www.megawood.com/421


Constructiehout – ons multitalent

Stabiel, weerbestendig en duurzaam – het megawood® constructiehout. Geef ook in de toekomst vorm aan nieuwe creaties op basis van de megawood® producten – passend bij iedere levensfase: worden de kinderen groter, dan wordt de zandbak gewoon in een verhoogd kweekbed omgetoverd. Ontdek veelvuldige **toepassingen en inspiraties**. Gelieve daarbij alle bouwrechtelijke voorschriften te eerbiedigen.

CONSTRUCTIEHOOUT L: 360 cm

ROND | VIERKANT | ACHTHOEKIG | OVAAL

Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 60 mm



KLEUREN

LAVABRUIN

LEISTEEN-GRIJS

BANK

40 x 112 mm,

Totale lengte: 180 cm

KLEUREN

NATUURBRUIN

NOOTBRUIN

BASALTGRIJS

LAVABRUIN

LEISTEEN-GRIJS



PLANTENBAK

100 x 100 cm

individuele afmetingen

op aanvraag

KLEUREN

LAVABRUIN

LEISTEEN-GRIJS



ZANDBAK

individuele uitvoering,

op aanvraag

KLEUREN

LAVABRUIN

LEISTEEN-GRIJS



TRAP

De megawood® **constructiebalk** overtuigt door haar weersbestendigheid en stabiliteit.



STEIGER

Zelfs in zeer frequent benutte zones is de megawood® **constructiebalk** de eerste keuze. Deze kan zelfs als deklaag voor een steiger gebruikt worden.



SCHUTTING

Schuttingelementen op basis van de megawood® **constructiebalk** en beton: een combinatie voor de eeuwigheid.





made in Germany

megawood

CONSTRUCTIEBALK

40 x 112 mm / L: 360 cm

40 x 145 mm / L: 420 cm

KLEUREN

NATUURBRUIN

NOOTBRUIN

BASALTGRIJS

LAVABRUIN

LEISTEEN-GRIJS



Toepassingsvoorbeelden van de constructiebalk vindt u onder de hiernaast vermelde QR-code of op het internet op www.megawood.com/427

NATUUR › VEZEL › GEVEL

Montagewonder, nu ook bij megawood®

NIEUWE 2019

Hout, weldoordacht... Deze filosofie ziet men niet alleen in onze veelzijdige terras- en tuinproducten. Ons megawood® materiaal is nu ook in lichte gevelhoogten verkrijgbaar. Daarbij stromen al onze ervaringen en materiaalvoordelen in de bescherming van uw gebouw.

Het megawood® gevelsysteem is bestand tegen alle elementen. Het is **zwaar ontvlambaar, waterafwijzend, krachtig en heeft vooral een lange levensduur**. De paneelvarianten in de verschillende breedten en oppervlakken versieren uw gebouw, beschermen uw isolatie en vervullen daardoor de energetische en ecologische eisen aan moderne gebouwen. Natuurlijk zoals altijd **“met systeem”**: onze passende profielen en wandhoekstukken maken **met één klik de snelle montage** mogelijk en scheppen ruimte voor isolatie en verluchting.

Het megawood® gevelsysteem is zowel **voor renovatie als nieuwbouw geschikt**, voor winkels en voor woningen.

Voor meer informatie, zie: www.megawood.com/gevel



Informatie over het nieuwe megawood® gevelsysteem, kleuren en massa vindt u in onze gevelbrochure
www.megawood.com/460





made in Germany

megawood



Informatie over het nieuwe megawood®
gevelsysteem vindt u op:
www.megawood.com/gevel



Terrassysteem

TERRAS PLANK	Massa	Gladde randplank	Voeg	Voegprofiel	Kleuren
CLASSIC 	21 x 145 mm L: 300/360/420/480/540/600 cm 21 x 242 mm (Jumbo) L: 420/480/600 cm	17 x 72 mm L: 360 cm	8 mm	Groeflijst	NATUURBRUIN NOOTBRUIN BASALTGRIJS LAVABRUIN LEISTEEN-GRIJS
CLASSIC VARIA 	21 x 195 mm L: 420/480/600 cm	17 x 72 mm L: 360 cm	5 mm	Voeg-profiel P5	VARIA FONDANT ZWART VARIA BRUIN VARIA GRIJS
PREMIUM/PLUS 	21 x 145 mm L: 300/360/420/480/540/600 cm 21 x 242 mm (Jumbo) L: 300*/360*/420/480/540*/600 cm	17 x 72 mm L: 360 cm	8 mm	Groeflijst	NATUURBRUIN NOOTBRUIN BASALTGRIJS LAVABRUIN* LEISTEEN-GRIJS*
SIGNUM 	21 x 145 mm L: 300/360/420/480/540/600 cm 21 x 242 mm (Jumbo) L: 300/360/420/480/540/600 cm	17 x 72 mm L: 360 cm	5 mm	nee	MUSKAT TONKA
DYNUM 	21 x 242 mm L: 360/420/480/540/600 cm 25 x 293 mm L: 360/420/480/540/600 cm	17 x 72 mm L: 360 cm	5 mm	nee	NIGELLA CARDAMOM
STEENHOUTPLAAT					
LITUM 	21 x 295 mm L: 239,5 cm	17 x 72 mm L: 239,5 cm	5 mm	Voeg-profiel P5	SEL GRIS LORBEER INGWER

* enkel PREMIUM PLUS



Tips en onderhoudsinstructies kunt U vinden in de terras pas of op www.megawood.com/456

 NATUURBRUIN	 NOOTBRUIN	 BASALTGRIJS	 LAVABRUIN	 LEISTEEN-GRIJS
 MUSKAT	 TONKA	 CARDAMOM	 NIGELLA	 LORBEER
 SEL GRIS	 INGWER	 VARIA BRUIN	 VARIA GRIJS	 VARIA FONDANT ZWART

megalite	Massa + technische gegevens	Materiaal	Bijzonderheden
	Ø 34 mm 0,25 W; 24 V DC IP67	Roestvrij staal	10 Lumen per spot
	Ø 60 mm 0,5 W; 24 V DC IP67		28 Lumen per spot
	H: 21 mm; B: 62 mm 24 V DC IP65 L: 360 cm; 27 W L: 480 cm; 36 W L: 600 cm; 45 W	Aluminium Kunststof	twee afdekvarianten voor horizontale en verticale inbouw 729 Lumen per lineaire lamp 972 Lumen per lineaire lamp 1.215 Lumen per lineaire lamp (200 Lumen/meter)
Opmerkingen: De lampen worden met vast geïnstalleerde LEDs van de energie-efficiëntieklassen A++ tot A geleverd..			


VENTILATIEROOSTER			
	105 x 21 mm L: 200 cm	Roestvrij staal V2A geborsteld	verbetert de verluchting en beschermt de onderbouw tegen vocht

ONDERCONSTRUCTIE			
FIX STEP 	CONSTRUCTIEBALKEN 40 x 60 mm L: 360 cm	BETONRANDSTEEN 	CONSTRUCTIEBALKEN 40 x 60 mm L: 360 cm
	FIX STEP OPZETELEMENT 79 x 58 x 63 mm		RUBBEREN PAD 60 x 100 mm Dikte: 3/10/20 mm
	FIX STEP COMFORTPAD voor het dempen van stapgeluiden		EENDELIGE BEVESTIGINGSKLEM Vergemakkelijkte montage dankzij het gereedschap „ZAMMER“
	FIX STEP OPNAME STANDAARD 116 x 60 x 55 mm		
	FIX STEP STANDAARD PLAAT 270 x 180 x 71 mm		



Alle afzonderlijke artikelen uit ons assortiment vindt u in het bouwplan of op www.megawood.com/455

LIMES schuttingsysteem

SCHUTTINGSYSTEEM	Vorm	Massa	Kleuren	Toebehoren	
GRENDEL* 	OVAAL	90 x 60 mm L: 178,6 cm	LAVABRUIN LEISTEEN-GRIJS	GRENDELVERBINDER 	2-DELIG (PAAL/GRENDEL) Roestvrij staal zwartgemaakt incl. schroeven M6 x 30
	RECHTHOEKIG	40 x 112 mm L: 178,6 cm*			
PALEN* 	ROND	Ø 90 mm L: 220 / 270 cm	LAVABRUIN LEISTEEN-GRIJS	GRONDPLAAT 	120 x 120 mm incl. schroeven M8 x 80, verzinkt
	VIERKANT	90 x 90 mm L: 220 / 270 cm			
	OCTOGONAAL	90 x 90 mm L: 220 / 270 cm			
	OVAAL	90 x 60 mm L: 220 / 270 cm			
PANEELE** 	AUGUSTA gegolfd	270 x 35 mm L: 160,2 / 180,5 / 210 cm	INGWER SEL GRIS LORBEER	PANEELHOUDER 	voor gegolfde platen 16 stuks per veld, Roestvrij staal
	COLONIA glad	239 x 6 mm L: 158,4 / 210 cm		H-PROFIELLIJST 	38 x 30 mm L: 156,6 / 178,6 / 190 cm LAVABRUIN LEISTEEN-GRIJS

**25 JAAR
GARANTIE**
tegen verrotting in de grond

ROESTVRIJ STALEN GRENDEL

Hinweise



Set voor 1 Schuttingveld bevat
2 roestvrij stalen grendels
met stijlbevestiging
1 inleglijst
7 panelen Augusta
incl. toebehoren

maximaal 10 % helling zonder schuine
snede van de panelen

Palen moeten afzonderlijk aangekocht worden.
Ook met elk ander willekeurig stijlsysteem combineerbaar.

*In het constructiehoutprogramma
ook verkrijgbaar in 360 cm lengte.

**Het LIMES schuttingsysteem kan bijvoorbeeld ook met acryl of compound
veiligheidsglas gecombineerd worden. Deze zijn verkrijgbaar bij de dealer.



INGWER



SEL GRIS



LORBEER



LAVABRUIN



LEISTEEN-GRIS

SCHUTTINGVARIANTEN



SCHUTTINGELEMENT AUGUSTA OVAAL | RECHTHOEKIG

Paneel Augusta, 7 stuks

Asafmeting: max. 190 cm

(ovale paal 187 cm)

Veldhoogte: 185 cm



SCHUTTINGELEMENT COLONIA OVAAL | RECHTHOEKIG

Paneel Colonia, 7 stuks

Asafmeting: max. 190 cm

(ovale paal 187 cm)

Veldhoogte: 185 cm



SCHUTTINGELEMENT AUGUSTA MET ROESTVRIJ STALEN GRENDEL

Paneel Augusta, 7 stuks

Asafmeting: max. 190 cm

(ovale paal 187 cm)

Veldhoogte: 185 cm



HORIZONTALE SCHUTTING ASCANIA

OVAAL | RECHTHOEKIG

Riegel (nummer variabele)

Riegel ovaal: 90 x 60 mm

Riegel rechthoekig: 40 x 112 mm

L: 178,6 cm

Asafmeting: max. 190 cm

Veldhoogte: max. 185 cm

DEUR/POORT



DEUR/POORT

1.020 x 1.850 mm

Kozijn 112 cm x 200 cm

Totale hoogte kozijn: 270 cm

PANEEL

beide paneelvarianten verkrijgbaar

LET OP

Kozijn krachtgesloten door middel van 5 schroeven M8 x 80 per kant met de stijl verbinden en daarna samen met beton omhullen.

OPBOUWVARIANTEN



TERREIN VOLGEND SCHUIN



TERREIN VOLGEND TRAPSGEWIJS



HOEKOPBOUW

Uitgever: NOVO-TECH TRADING GmbH & Co. KG, Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Duitsland

Concept/vormgeving/lay-out: toolboxx-media, Magdeburg

Tekst: toolboxx-media, Stefanie Härtel

Foto-credits: C. Wolf, S. Deutsch, H. Weidhase, S. Johanson, T. Lein, T. Gasparini, H. Eichler

Wijzigingen voorbehouden. Kleuren en afbeeldingen kunnen op grond van de druktechnologie afwijken.

Versie van: 1. editie 2019 NL



Markering

MEGAWOOD® INTERACTIEF BELEVEN

UW VAKHANDELAAR

Met de megaplaner app voor iOS kunt U virtueel een megawood® terras voor Uw huis leggen. Geef met het oog hierop gewoon de afmetingen van Uw gewenst terras aan en U krijgt een individueel bouwplan! **Bekijk Uw nieuw megawood® terras vanuit alle richtingen:** van de onderconstructie tot en met de terras plank. Gewoon deze marker-pagina op de plek in positie brengen waar Uw terras gebouwd dient te worden, met Uw smartphone of tablet de marker scannen en Uw nieuw terras live en in 3D beleven. De marker voor het afdrukken vindt u ook op:

www.megawood.com/457



4 048533 1041103

www.megawood.com

